



DETALHAMENTO 1ª, 3ª, 5ª e 7ª FIADAS

1 : 50




DETALHAMENTO 10ª FIADA

1 : 50




DETALHAMENTO 14ª FIADA

1 : 50




DETALHAMENTO 2ª, 4ª, 6ª e 8ª FIADAS

1 : 50




DETALHAMENTO 12ª FIADA

1 : 50




DETALHAMENTO 15ª FIADA

1 : 50



DETALHAMENTO 9ª e 11ª FIADAS

1 : 50



DETALHAMENTO 13ª e 16ª FIADAS

1 : 50

QUANTITATIVO DE BLOCOS	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
BLOCO DE CONCRETO 19 - CANALETA: 14x19x34	9
BLOCO DE CONCRETO 19 - CANALETA: 14x19x39	161
BLOCO DE CONCRETO 19 - INTEIRO: 14x19x34	55
BLOCO DE CONCRETO 19 - INTEIRO: 14x19x39	756
BLOCO DE CONCRETO 19 - MEIO: 14x19x19	12
BLOCO DE CONCRETO 19 - MEIO: 14x19x39	30

LEGENDA DE BLOCOS			
DESCRIÇÃO	EM PLANTA	EM ELEVACÃO	DIMENSÕES (LxAxC) cm
MEIO BLOCO			14X19X19
BLOCO INTEIRO			14X19X39
BLOCO AMARRAÇÃO			14X19X34
BLOCO CANALETA (34x14)			14X19X34
BLOCO CANALETA			14X19X39

OBS: TODO BLOCO CANALETA DEVERÁ TER PREENCHIMENTO EM CONCRETO

- OBSERVAÇÕES:**
- Este projeto atende as especificações da NBR 6.118:2014;
 - Este projeto atende as especificações da NBR 15.575-2, com vida útil de 50 anos.
 - Classe de agressividade ambiental II;
 - Concreto estrutural:
 - Classe C25;
 - Relação água/cimento em massa = 0,60;
 - O concreto deve atender as especificações da NBR 12.655;
 - Módulo de elasticidade inicial do concreto Eci = 28.000 MPa;
 - Resistência característica à compressão (fck) = 25 MPa;
 - Cobertura nominal das armaduras - Vigas: 3cm - Pilares: 3cm - Lajes: 2,5cm.
 - Impermeabilizar vigas baldrame, exceto regiões em que serão executados os pilares.

REVISÃO			
REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
R00	-	-	-
R01	-	-	-
R02	04/01/2021	REVISÃO GERAL 2	ALEXANDRE

ARQUIVO DIGITAL: TER_TLB_RES_EST_PB_P01_R02

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA:
 Comissão de Urbanismo do Município de Telêmaco Borba - COMUP
 DECRETO Nº: _____
 Projeto: (X) APROVADO
 () REPROVADO
 Em reunião realizada dia 11/03/2023
 Engenheira Civil
 Nº de Registro: 78.757/D

OBRA: **RESIDENCIAL TELÊMACO BORBA II**
10ª ETAPA - 3ª FASE
Empreendimento Habitacional

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PR
 RESP PROJETO: PAULO BACILLA CAU 15.164-5
 RESP TÉCNICO: PAULO BACILLA CAU 15.164-5

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: DETALHAMENTO DO PROJETO:
 ALEXANDRE FRAPORTTI
 ASSUNTO: PROJ. ESTRUTURAL - BÁSICO
 ESCALA: Como indicado
 CONTEÚDO: MTB RESERVATÓRIO
 PLANTAS, DETALHES, TABELAS E QUANTITATIVOS

E
EST
01
/03

TERCASA
 CONSTRUTORA
 R. Delfina Braga Viçoso, 3661 - Orleans - Curitiba
 CEP: 81026-900 - F. (041) 99693-0700