


CONVENÇÃO:
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
CG - CAIXA DE GORDURA
CP - CAIXA DE PASSAGEM
FS - FOSSA SÉPTICA
S - SUMIDOURO

NOTA:
A FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DEVEM SITUAR-SE NA PARTE FRONTAL DO TERRENO E DISTANTE NO MÍNIMO 2,00 m DA EDIFICAÇÃO E DAS DIVISAS DO TERRENO. PARA QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR O ENGENHEIRO FISCAL DA COHAPAR.



ESPECIFICAÇÕES				DATA	REVISÃO	ASS.
CONVENÇÕES				SET/99	UNIFICAÇÃO DAS PRANCHAS 8/9 COM 7/9, COM POSTERIOR RENUMERAÇÃO PARA 5/4.	Brandalise
VS	VASO SANITÁRIO	A 03	CONJUNTO: VÁLVULA E SIFÃO FLEXÍVEL	13	02	TORNEIRA LONGA # 3/4"
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	B 09m	TUBO PVC # 40mm	5	08	JOELHO 90° SOLDÁVEL # 25mm
CD	CAIXA DE DESCARGA	C 06	JOELHO 90° PVC # 40mm	6	04	ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC CURTO COM BOLSA E
RG	REGISTRO DE CAVETA	D 01	RALO SIFONADO COM GRELHA CIRCULAR SIMPLES	16	01	ROSCA PARA REGISTRO # 25mmX3/4"
CH	DUCHA ELÉTRICA	E 01	CURVA 90° PVC LONGA # 75mm	17	04	SERA USADO LUVA OU ADAPTADOR DE ACORDO COM
LV	LAVATÓRIO DE PAREDE H=90cm	F 09m	TUBO PVC # 100mm	18	01	O REGISTRO DE PRESSÃO UTILIZADO
TQ	TANQUE	G 01	CURVA 90° CURTA PVC # 100mm	7	01	REGISTRO DE CAVETA # 3/4"
PIA	TAMPO DE PIA COM CUBA H=90cm			8	01	ENGATE COM TERMINAIS DE # 1/2"
CG	CAIXA DE GORDURA			9	02	JOELHO 90° SOLDÁVEL C/ROSCA # 25mmX3/4"
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO	1	02	10	02	JOELHO 90° SOLDÁVEL C/ROSCA # 25mmX1/2"
S	SUMIDOURO	2	01	11	01	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA
FS	FOSSA SÉPTICA	3	01	12	01	TUBO EXTERNO LONGO # 1/2" P/CAIXA DE DESCARGA APARENTE
				20	03m	TUBO DE PVC SOLDÁVEL # 32mm
				21	01	REGISTRO DE PRESSÃO # 3/4"
				22	01	TORNEIRA CURTA # 3/4"
				23	01	RESERVATÓRIO DE FIBROCEMENTO 500 L COM TAMPA

COHAPAR
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ

CASA PR 1.31-AC/A

PROJETO HIDRO-SANITÁRIO

FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO
CAIXA DE GORDURA/INSPEÇÃO
ISOMÉTRICO ÁGUA FRIA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DIVISÃO DVEN
PROJETO RAQUEL
DESENHO Brandalise
ESCALA INDICADA
MÊS 1 ANO SET 99

FRANCHA
5
6
ARQUIVO
R